

Article-Nr. [Numéro]	Description des produits	Type/Description	Prix CHF, HT
	<p>GAMMA instabus Instructions pour montage à encastrer: Pour des combinaisons supplémentaires le boîtier type "Kaiser" est nécessaire: a) Boîtes de connexion d'appareils avec vis pour montage à encastrer (mur) Kaiser-No: 1556-02 / Electro-Matériel-No: L K1556-02 b) Boîtes de connexion d'appareils (paroi creuse) Kaiser-No: 9064-01 / Electro-Matériel-No: A K9064-01 c) Boîtes de connexion d'appareils double (paroi creuse) Kaiser-Art.-Nr: 9062-02 / bei Bezug über Electro-Matériel: EM-No: A K9062-02</p>		
	Actionneurs / Sorties binaires		
5WG1562-1AB11	Actionneur module central N 562/11	N 562/11	197.00
5WG1512-1AB11	Actionneur module central N 512/11	N 512/11	212.75
5WG1513-1AB11	Actionneur module central N 513/11	N 513/11	247.50
5WG1562-1AB21	Actionneur module d'extension N 562/21	N 562/21	101.65
5WG1512-1AB21	Actionneur module d'extension N 512/21	N 512/21	107.35
5WG1513-1AB21	Actionneur module d'extension N 513/21	N 513/21	123.75
5WG1567-1AB22	Actionneur de commutation N 567/22	N 567/22	421.10
5WG1511-1AB02	Actionneur de commutation N 511/02	N 511/02	354.80
5WG1510-1AB03	Commutateur de charge N 510/03	N 510/03	268.30
5WG1510-1AB04	Commutateur de charge N 510/04, p. charge cap. élevée	N 510/04, p. charge cap. élevée	292.95
5WG1512-1AB01	Commutateur de charge N 512	N 512	392.70
5WG1561-4AB02	Sortie binaire GE 561/02	3 x 230 V /10A (fin de série)	215.30
5WG1562-2AB01	Sortie binaire avec AST UP 562/01	2 x 230V / 10A (fin de série)	147.10
5WG1562-2AB11	Sortie binaire sans AST UP 562/11	2 x 230 V /10A	137.00
5WG1511-2AB10	Actionneur de commutation, UP 511/10, av. 2 entrée bin.	1 x 230 V / 16A, und 2 Ein	100.40
5WG1562-2AB31	Actionneur de commutation, UP 562/31, av. 2 entrée bin.	2 x 230 V / 6A, und 2 Ein	121.85
	Entrées binaires		
5WG1260-1AB01	Entrée binaire N 260	4 x 230 V	195.10
5WG1261-1AB01	Entrée binaire N261	4 x 24V, AC/DC	195.10
5WG1262-1EB01	Entrée binaire N 262E01	8 x potentialfrei	218.45
5WG1262-1EB11	Entrée binaire N 262E11	16 x potentialfrei	329.55
5WG1263-1EB01	Entrée binaire N 263E01	8 x AC/DC 12-230V	218.45
5WG1263-1EB11	Entrée binaire N 263E11	16 x AC 12-230V / DC 12-115V	329.55
5WG1264-1EB11	Entrée binaire N 264E11	8 x pot.frei + 8 x 12-230V	329.55
5WG1220-2AB31	Interface universelle pour poussoirs, UP 220/21	2-f, in/out	46.45
5WG1220-2AB31	Interface universelle pour poussoirs, UP 220/31	4-f, in/out	
	Appareils combinés		
5WG1670-1AB03	Module E/S universel N 670/03	Binär und Analog I/O-Modul	285.35
5WG1605-1AB01	Act. pour vanne thermique N 605/01	für 6A (Ventile) + 6E pot.frei	279.05
5WG1501-1AB01	Sortie binaire N 502	8xBin-Aus 230V/16A, 8xBin-Ein	
5WG1501-1AB01	Actionneur p. stores N 501	4xJal-Akt. 230V/6A, 8xBin-Ein	
	Variateur universel / Interrupteur-Variateur / DALI		
5WG1528-1AB31	Variateur universel mod. N 528/31	20-300 VA / AC 230V	187.50
5WG1527-1AB31	Variateur universel mod. N 527/31	20-500 VA / AC 230V	222.25
5WG1528-1AB41	Variateur universel mod. N 528/41	20-300 VA / AC 230V	101.65
5WG1527-1AB41	Variateur universel mod. N 527/41	20-500 VA / AC 230V	127.55
5WG1527-1AB51	Variateur universel mod. N 527/51	20-1000 VA / AC 230V	171.10
5WG1527-1AB21	Variateur universel N 527/21	4 x 230V / 570W / 2,5A	469.10
5WG1526-1EB02	Interrupteur / Variateur N 526/E02	8 x 230V / 16A / 1-10 V	585.90
5WG1525-1AB02	Interrupteur / Variateur N 525/02	1 x 230V / 16A / 1-10 V (fin de série)	219.70
5WG1526-1AB02	Interrupteur / Variateur N 526/02	3 x 230V / 6A / 1-10 V	293.60
5WG1255-4AB01	Capteur de luminosité UP 255, pour N 526/02	Direktlicht innen	56.30
5WG1255-4AB02	Capteur de luminosité AP 255, pour N 526/02	Direktlicht innen	70.70
5WG1525-2AB01	Actionneur de variation avec AST, UP 525/01	1x230V / 250W Phasenabs.	140.15
5WG1525-2AB11	Actionneur de variation sans AST, UP 525/11	1 x 230V / 250W Phasenab. (fin de série)	126.90
5WG1525-2AB31	Variateur universel UP 525/31	1 x 230V / 210VA, und 2 Ein (fin de série)	173.60
5WG1525-1EB01	DALI-Interrupteur-Variateur, N 525 E	8 x 8 DALI EVGs	370.60
5WG1141-1AB02	DALI-Gateway N 141/02, N141/02	für 64 DALI-EVGs	469.70
	Capteurs de luminosité		
5WG1252-4AB02	Capteur de luminosité GE 252	direct	254.45
5WG1254-4AB01	Capteur de luminosité GE 254	indirect	254.45
5WG1253-4AB01	Capteur de luminosité GE 253	lumière extérieur, pour N342	254.45
5WG1255-4AB11	Bouton de réglage de la luminosité, UP 255/11	UP intérieur	114.90
5WG1255-4AB12	Bouton de réglage de la luminosité, AP 255/12	AP intérieur	128.80
5WG1255-4AB13	Bouton de réglage de la luminosité, GE	GE 255/13	114.90
5WG1255-7AB01	IR-Fernkalibrierung Handsender	pour UP255/11 + AP255/12	23.00
	Actionneurs pour stores		
5WG1521-1AB01	Actionneur p. stores N 521	2x230V/6 A (2 x 2 entrainements)	187.50
5WG1522-1AB03	Actionneur p. stores N 522/03	4x230V/8A (4x1 entrainements)	289.80
5WG1524-1AB01	Actionneur p. stores N 524	4x24V DC/1A (4x1 entrainements)	289.80
5WG1523-1AB03	Actionneur p. stores N 523/03	4x230V/6A (4x1 entrainements)	207.70
5WG1523-1AB04	Actionneur p. stores N 523/04	4x230V/6A (4x1 entrainements)	268.30
5WG1523-1AB11	Actionneur p. stores N 523/11	8x230V/6A (8x1 entrainements)	403.45
5WG1520-2AB01	Act.stores + AST UP 520/01	1x230V/6A (1 x 1 entrainements) (fin de série)	140.15
5WG1520-2AB11	Act.stores s. AST UP 520/11	1x230V/6A (1 x 1 entrainements)	0.00
5WG1520-2AB31	Actionneur p. stores UP 520/31, av. 2 entrée bin.	1x230V/6A (1x1 entrainements)	0.00
5WG1501-1AB01	Actionneur p. stores N 501	4x230V/6 A, 8 x entrée binaire	337.15

Centrale météorologique			
5WG1257-3AB22	Centrale météo compacte AP 257/22, GPS, av. capteurs intégr.	avec capteur intégré.	1'150.30
5WG1257-3AB32	Station météo compacte AP 257/32, GPS, av. capteurs intégr.	avec capteur intégré.	618.70
5WG1257-3AB42	Capteur vent, AP 257/42	avec capteur intégré.	301.80
4AC2402	Alimentation, prim 85..265V AC / sek. 24V DC	pour AP257/21../31../41	59.05
Chauffage			
5WG1237-2KB11	KNX-Raumtemperaturregler UP 237K	Design: i-system, titanweiss	137.00
5WG1237-2KB11	KNX-Raumtemperaturregler UP 237K CH	Design: i-system, titanweiss	137.00
5WG1254-3EY02	Kombisensor AP 254/02	Aussentemp / Helligkeit	247.50
5WG1258-1AB02	Vanne, AP 562/02	el-motorisé, Vers. Siem	232.95
5WG1562-7AB02	Vanne, AP 560	el-motorisé, Vers. Heim	161.65
5WG1360-1AB01	Contrôleur de maxima (délesteur) N 360		1'360.55
Interfaces			
5WG1148-1AB02	Interface RS232	N 148 (fin de série)	202.65
5WG1148-1AB02	Interface RS 232 "DELTA profil+style" s.coupl de bus	UP 148 (fin de série)	107.35
5WG1146-2AB11	Interface USB	N 146/11	195.10
5WG1148-1AB11	Interface USB, "DELTA profil+style", s.coupl de bus	UP 146/E	104.15
5WG1148-1AB22	Interface IP	N 148/22	202.05
5WG1110-2AB03	Coupleur de bus (BCU I, standard), p. Interfaces UP	UP 110	73.85
IP/ Gateways			
5WG1146-1AB02	IP-Router, N 146/02		396.50
5WG1350-1EB01	IP-Controller, N 350E		587.15
5WG1151-1AB01	IP-Viewer, N 151		351.65
5WG1141-1AB02	DALI-Gateway N 141/02	pour 64 DALI-EVGs	469.70
6BK1700-0BA00-0AA2	Interface LOGO! / KNX EIB	CM EIB / KNX	118.70
Capteurs physiques			
5WG1110-2AB03	Coupleur de bus BCU I, UP 110 (Standart)		73.85
5WG1272-2AB11	Détecteur d'eau, DELTA profil, UP 272	sans coupleur BCU I, UP 110	141.40
5TG1801	Cadre simple, DELTA profil, blanc titane	pour détecteur d'eau	2.45
5TG1825	Boîtier apparent simple, DELTA profil, blanc titane	pour détecteur d'eau	7.50
5WG1258-2AB11	Détecteur de présence, UP 258/11 (Pyramide)	sans coupleur BCU I, UP 110	231.05
5WG1258-7EB21	Boîtier apparent	pour UP 258/21	0.00
5WG1251-3AB11	Détecteur de présence, IP 55, AP 251/11, blanc titane	montage à l'extérieur	186.90
5WG1251-3AB21	Détecteur de présence, IP 55, AP 251/21, anthrazit	montage à l'extérieur	186.90
5TC7900	Spezialsocket, titanweiss	pour IP55	5.75
5TC7901	Spezialsocket, anthazit	pour IP55	5.75
5TC7902	Télécommande	pour IP55	22.15
5WG1258-2DB11	Détecteur de présence, UP D258/1, blanc titane		133.85
5WG1258-2EB21	Détecteur de présence, UP E258/21, blanc anthrazit		157.85
5WG1258-7EB01		pour détecteur de présence E258	18.35
5WG1255-7AB11	IR-Télécommande S 255/11	pour détecteur de présence E258	21.80
Contrôleurs			
5WG1305-1AB01	Bloc scénarios / événements N 305		127.55
5WG1301-1AB01	Bloc logique	N 301	104.80
5WG1302-1AB01	Bloc de temporisation	N 302	104.80
5WG1341-1AB01	Module événements	N 341	494.35
5WG1342-1AB01	Mod. de commande de lumi. (10 courbes possibles)	N 342	484.90
5WG1345-1AB01	Module de simulation de présence	N 345	271.50
5WG1347-1AB02	Module d'association	N 347	473.50
5WG1350-1AB01	Module événement, temps et logique	N 350	347.25
Horloge de commande			
5WG1371-5EY01	Horloge de commande, REG 371	2 canaux	175.50
5WG1372-5EY01	Horloge de commande, REG 371	4 canaux	291.05
5WG1372-5EY02	Horloge de commande, REG 372/02	4 canaux, pour DCF	319.45
5WG1390-3EY01	Antenne DCF 77, AP 390	pour REG 372/02	67.55
5WG1810-0EY01	Set de programmation PC Obelisk pour REG372/02	adapter, programme etc. (fin de série)	70.10
Alimentations électriques, selfs de filtrage, coupleurs de lignes et de zones			
5WG1125-1AB02	Alimentation N 125/01	160mA, avec self de filtrage	138.90
5WG1125-1AB12	Alimentation N 125/11	320mA, avec self de filtrage	208.35
5WG1125-1AB22	Alimentation N 125/21	640mA, avec self de filtrage	277.80
5WG1120-1AB02	Self de filtrage, N 120/02	500 mA	42.80
5WG1140-1AB03	Coupleur de ligne / de zone, N140/03		306.20
5WG1140-1AB13	Coupleur de ligne / de zone, N 140/13		315.65
5WG1191-5AB01	Module de liaison, 2 fonctions,	REG 191/01	20.85
5WG1191-5AB11	Module de liaison, 2x2 fonctions, sans borne	REG 191/11	31.00
Schnellmontagesysteme			
5WG1118-4AB01	Box de module de gestion de sect. AP 118	180 x 50 x 41,6 mm	31.55
5WG1641-3AB01	Box de gestion de secteur AP 641	309 x 309 x 51 mm	145.20
5WG1510-2AB23	Unité sortie binaire RS510/23, Rel.2x10A	2X10A, AC 230 V	86.50
5WG1520-2AB23	Actionneur pour stores RS 520/23 1x 6A,	1x 6A, AC 230 V	83.95
5WG1525-2AB23	Variateur universel RS 525/23 1x250VA	1x250VA, AC230V	127.55
5WG1260-4AB23	Entrée binaire RL 260/23 4fois,	AC/DC 12...230V	127.55
5WG1512-4AB23	Sortie binaire RL 512/23, Relais 1x16A,	1x 16A bei AC 230 V	74.50
5WG1521-4AB23	Actionneur pour store RL 521/23 2x6A,	2x 6A, AC 230 V	114.25
5WG1510-2AB03	Appar. de sortie bin. UP 510/23	2x10A	110.50
5WG1510-2AB13	Appar. de sortie bin. UP 510/13	2x10A	101.65
5WG1520-2AB03	Actionneur pour store UP 520/03,1x6A, a.m	1x6A, AC 230V	107.95
5WG1520-2AB13	Jalusieaktor UP 520/13, 1x6A, ohne.mont	1x6A, AC 230V	99.75
5WG1525-2AB03	Variateur universel UP 525/03	1x250VA	152.15
5WG1525-2AB13	Variateur universel UP 525/13	1x250VA	143.95

Rails de données, accessoires généraux			
5WG1190-8AB01	Rail de données 214 mm (12 TE)	190 / 01	7.65
5WG1190-8AB11	Rail de données 243 mm (14 TE)	190 / 11	8.35
5WG1190-8AB21	Rail de données 277 mm (16 TE)	190 / 21	8.80
5WG1190-8AB31	Rail de données 324 mm (18 TE)	190 / 31	9.85
5WG1190-8AB41	Rail de données 432 mm (24 TE)	190 / 41	13.40
5WG1190-8AB51	Rail de données 467 mm (26 TE)	190 / 51	14.00
5WG1190-8AB02	Rail de données 214 mm (12 TE) avec borne de rac.	190 / 02	17.70
5WG1190-8AB12	Rail de données 243 mm (14 TE) avec borne de rac.	190 / 12	18.75
5WG1190-8AB22	Rail de données 277 mm (16 TE) avec borne de rac.	190 / 22	20.40
5WG1190-8AB32	Rail de données 324 mm (18 TE) avec borne de rac.	190 / 32	23.10
5WG1190-8AB42	Rail de données 428 mm (24 TE) avec borne de rac.	190 / 42	23.85
5WG1190-8AB52	Rail de données 464 mm (26 TE) avec borne de rac.	190 / 52	25.20
5WG1190-8AB03	Rail de données 214 mm (12 TE) pour DIN prof.	190 / 03	10.35
5WG1190-8AB13	Rail de données 243 mm (14 TE) pour rail DIN prof.	190 / 13	11.10
5WG1190-8AB23	Rail de données 277 mm (16 TE) pour rail DIN prof.	190 / 23	11.80
5WG1190-8AB33	Rail de données 324 mm (18 TE) pour rail DIN prof.	190 / 33	12.70
5WG1190-8AB43	Rail de données 428 mm (24 TE) pour rail DIN prof.	190 / 43	17.45
5WG1190-8AB53	Rail de données 464 mm (26 TE) pour rail DIN prof.	190 / 53	18.35
5WG1190-8AB04	Rail de données 214 mm (12 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 04	20.95
5WG1190-8AB14	Rail de données 243 mm (14 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 14	22.30
5WG1190-8AB24	Rail de données 277 mm (16 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 24	23.95
5WG1190-8AB34	Rail de données 324 mm (18 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 34	26.75
5WG1190-8AB44	Rail de données 428 mm (24 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 44	28.55
5WG1190-8AB54	Rail de données 464 mm (26 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 54	30.00
5WG1193-8AB01	Borne de bus	193	1.00
5WG1190-8AD01	Protection contre les surtensions	DEHN	48.35
5WG1192-8AA01	Bande de protection, L 242mm	192	2.20
Ecran tactiles			
5WG1204-2AB11	Raum Controller Contouch UP 204	Farb-Display, 2,8"	378.80
5WG1204-8AB01	Micro SD Adapter und USB micro SD Leser	schwarz	19.55
5WG1588-2AB13	Touch-Panel, 5,7", UP 588/12, 230 V	UP 588/13	1'111.80
5WG1588-2AB23	Touch-Panel, 5,7", UP 588/22, 24 V AC/DC	UP 588/23	1'111.80
5WG1588-8AB12	Cadre, pour Touch-Panel UP 588/13/23	Aluminium	68.80
5WG1588-8AB13	Cadre, pour Touch-Panel UP 588/13/23	Acier inox	68.80
5WG1588-8AB14	Cadre, pour Touch-Panel UP 588/13/23	Glas, Schwarz	91.55
5WG1588-8AB15	Cadre, pour Touch-Panel UP 588/13/23	Glas, Weissglas	91.55
5WG1588-8EB01	Boîte d'encastrement pour Touch-Panels		47.10
Système de commande à infrarouge			
5WG1425-7AB72	Emetteur IR portable S 425/72		75.15
5WG1420-3AB13	Emetteur IR, 1 fonctions, AP 420/3blanc titane	blanc titane	65.65
5WG1421-3AB13	Emetteur IR, 2 fonctions, AP 421/3blanc titane	blanc titane	71.95
5WG1422-3AB13	Emetteur IR, 3 fonctions, AP 422/3blanc titane	blanc titane	80.80
5WG1450-7AB03	Récepteur IR, S 440	Récepteur IR	137.00
Surfaces: DELTA poussoirs type IP44 (montage apparent, gris)			
5WG1115-3AB21	Poussoir UP 115, sans position neutre	simple	55.10
5WG1115-3AB31	Poussoir UP 115, sans position neutre	double	60.95

DELTA i-system - line - vita - miro (Cadres + Boîtes de montage en saïlle)

(Pour plus de combinaisons le boîtier Type "Kaiser" est nécessaire!)

ADAPT60x60	Adapter zu Abdeckrahmen	60 x 60 mm	1.25
5TG2551-0	DELTA i-system DELTA line, Cadre simple	blanc titane, 80x80	1.40
5TG2551-3	DELTA i-system DELTA line, Cadre simple	aluminium métallique, 80x80	3.40
5TG2551-6	DELTA i-system DELTA line, Cadre simple	carbone métallique, 80x80	3.40
5TG2552-0	DELTA i-system DELTA line, Cadre double	blanc titane, 151x80	2.35
5TG2552-3	DELTA i-system DELTA line, Cadre double	aluminium métallique, 151x80	5.50
5TG2552-6	DELTA i-system DELTA line, Cadre double	carbone métallique, 151x80	5.50
5TG2553-0	DELTA i-system DELTA line, Cadre triple	blanc titane, 222x80	3.90
5TG2553-3	DELTA i-system DELTA line, Cadre triple	aluminium métallique, 222x80	9.35
5TG2553-6	DELTA i-system DELTA line, Cadre triple	carbone métallique, 222x80	9.35
5TG2901	DELTA i-system DELTA line, Boite de montage	simple, blanc titane, 84x84x42,5	5.95
5TG2902	DELTA i-system DELTA line, Boite de montage	double, blanc titane, 155x84x42,6	10.15
5TG1141	DELTA i-system DELTA vita, Cadre simple	blanc titane, 83x83 (fin de série)	3.45
5TG1161	DELTA i-system DELTA vita, Cadre simple	aluminium métallique, 83x83 (fin de série)	5.25
5TG1151	DELTA i-system DELTA vita, Cadre simple	carbone métallique, 83x83 (fin de série)	5.25
5TG1171	DELTA i-system DELTA vita, Cadre simple	or, 83x83 (fin de série)	5.25
5TG1142	DELTA i-system DELTA vita, Cadre double	blanc titane, 154x83 (fin de série)	5.60
5TG1162	DELTA i-system DELTA vita, Cadre double	aluminium métallique, 154x83 (fin de série)	8.40
5TG1152	DELTA i-system DELTA vita, Cadre double	carbone métallique, 154x83 (fin de série)	8.40
5TG1172	DELTA i-system DELTA vita, Cadre double	or, 154x83 (fin de série)	8.40
5TG1143	DELTA i-system DELTA vita, Cadre triple	blanc titane, 225x83 (fin de série)	9.45
5TG1163	DELTA i-system DELTA vita, Cadre triple	aluminium métallique, 225x83 (fin de série)	14.20
5TG1153	DELTA i-system DELTA vita, Cadre triple	carbon métallique, 225x83 (fin de série)	14.20
5TG1173	DELTA i-system DELTA vita, Cadre triple	or, 225x83 (fin de série)	14.20
5TG1178	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	blanc titane (peint), 62x62 (fin de série)	1.00
5TG1182	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	vert (translucide), 62x62 (fin de série)	1.60
5TG1183	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	orange (translucide), 62x62 (fin de série)	1.60
5TG1184	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	rouge (translucide), 62x62 (fin de série)	1.60
5TG1185	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	bleu (translucide), 62x62 (fin de série)	1.60
5TG1186	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	rouge foncé (laqué), 62x62 (fin de série)	1.60
5TG1187	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	bleu foncé (laqué), 62x62 (fin de série)	1.60
5TG1177	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	platine (galvanisé), 62x62 (fin de série)	2.85
5TG1181	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	chrome (galvanisé), 62x62 (fin de série)	2.85
5TG1180	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	or (galvanisé), 62x62 (fin de série)	2.85
5TG1201	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	verre naturel, vert, 90x90	19.80
5TG1202	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	verre naturel, vert, 161x90	33.85
5TG1203	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	verre naturel, vert, 232x90	56.30
5TG1201-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	verre naturel, blanc, 90x90	20.95
5TG1202-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	verre naturel, blanc, 161x90	35.85
5TG1203-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	verre naturel, blanc, 232x90	59.60
5TG1201-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	verre naturel, noir, 90x90	20.95
5TG1202-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	verre naturel, noir, 161x90	35.85
5TG1203-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	verre naturel, noir, 232x90	59.60
5TG1121-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	ALU naturel, nature, 90x90	19.80
5TG1122-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	ALU naturel, nature, 161x90	33.85
5TG1123-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	ALU naturel, nature, 232x90	56.30
5TG1121-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	ALU naturel, titan, 90x90	19.80
5TG1122-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	ALU naturel, titan, 161x90	33.85
5TG1123-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	ALU naturel, titan, 232x90	56.30
5TG1121-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	ALU naturel, graphit, 90x90	19.80
5TG1122-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	ALU naturel, graphit, 161x90	33.85
5TG1123-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	ALU naturel, graphit, 232x90	56.30
5TG1101-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, ahornrot, 90x90	15.15
5TG1101-3	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, ahorn, 90x90	15.15
5TG1101-4	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, buche, 90x90	15.15
5TG1101-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, kirschbaum, 90x90	15.15
5TG1101-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, wenge, 90x90	17.70
5TG1102-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, ahornrot, 161x90	24.10
5TG1102-3	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, ahorn, 161x90	24.10
5TG1102-4	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, buche, 161x90	24.10
5TG1102-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, kirschbaum, 161x90	24.10
5TG1102-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, wenge, 161x90	28.20
5TG1103-2	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, ahornrot, 232x90	40.65
5TG1103-3	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, ahorn, 232x90	40.65
5TG1103-4	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, buche, 232x90	40.65
5TG1103-1	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, kirschbaum, 232x90	40.65
5TG1103-0	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, wenge, 232x90	47.65
5TG1111-0	DELTA i-system DELTA miro - Cadre simple	plastique, blanc titane, 90x90	2.65
5TG1111-1	DELTA i-system DELTA miro - Cadre simple	plastique, aluminium métallique, 90x90	3.70
5TG1111-2	DELTA i-system DELTA miro - Cadre simple	plastique, carbone métallique, 90x90	3.70
5TG1112-0	DELTA i-system DELTA miro - Cadre double	plastique, blanc titane, 161x90	4.50
5TG1112-1	DELTA i-system DELTA miro - Cadre double	plastique, aluminium métallique, 161x90	6.00
5TG1112-2	DELTA i-system DELTA miro - Cadre double	plastique, carbone métallique, 161x90	6.00
5TG1113-0	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	plastique, blanc titane, 232x90	7.20
5TG1113-1	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	plastique, aluminium métallique, 232x90	10.55
5TG1113-2	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	plastique, carbone métallique, 232x90	10.55

DELTA i-system - line - vita - miro (surfaces pour coupleur de bus type BCU)			
5WG1110-2AB03	Coupleur de bus, BCU I, UP 110 (standard)	pour surfaces, type BCU	73.85
5WG1114-2AB02	Coupleur de bus, BCU II, UP 114	pour surfaces, type BCU	96.60
5WG1221-2AB11	Poussoir, 1-fonctions, UP 221, blanc titane	(fin de série)	27.25
5WG1221-2AB31	Poussoir, 1-fonctions, UP 221, alu métallique	(fin de série)	28.55
5WG1221-2EB11	Poussoir, 1-fonctions, UP 221E, blanc titane	(fin de série) Stat.-LED	31.50
5WG1222-2AB11	Poussoir, 2-fonctions, UP 222, blanc titane	(fin de série)	33.50
5WG1222-2AB31	Poussoir, 2-fonctions, UP 222, alu métallique	(fin de série)	35.05
5WG1222-2EB11	Poussoir, 2-fonctions, UP 222E, blanc titane	(fin de série) Stat.-LED	38.95
5WG1258-2HB11	Délect. de mov. 180°, blanc titane	Haut. 1.1 m, UP 258	69.45
5WG1258-2HB31	Délect. de mov. 180°, aluminium mét.	Haut. 1.1 m, UP 258	76.40
5WG1258-2HB12	Délect. de mov. 180°, blanc titane	Haut. 2.2 m, UP 258	69.45
5WG1258-2HB32	Délect. de mov. 180°, aluminium mét.	Haut. 2.2 m, UP 258	76.40
DELTA i-system - line - vita - miro (surfaces pour coupleur de bus type BTM)			
5WG1117-2AB11	Coupleur de bus, BTM, UP 117/11	pour surfaces, type BTM	32.95
5WG1587-2AB11	Afficheur texte, UP 587/01, blanc titane		179.30
5WG1587-2AB31	Afficheur texte, UP 587/01, alu métallique		188.15
5WG1587-2AB12	Afficheur Texte, UP 587/02, blanc titane	avec temporisation	202.05
5WG1587-2AB32	Afficheur Texte, UP 587/02, alu métallique	avec temporisation	211.50
5WG1221-2DB12	Poussoir, 1-fonc, UP 221/2, neutral, blanc titane		52.70
5WG1221-2DB32	Poussoir, 1-fonc, UP 221/2, neutral, alu métallique		57.05
5WG1221-2DB13	Poussoir, 1-fonc, UP 221/3, neutral, blanc titane	Stat.-LED	61.50
5WG1221-2DB33	Poussoir, 1-fonc, UP 221/3, neutral, alu métallique	Stat.-LED	66.30
5WG1222-2DB12	Poussoir, 2-fonc, UP 222/2, neutral, blanc titane		65.65
5WG1222-2DB32	Poussoir, 2-fonc, UP 222/2, neutral, alu métallique		70.70
5WG1222-2DB13	Poussoir, 2-fonc, UP 222/3, neutral, blanc titane	Stat.-LED	70.10
5WG1222-2DB33	Poussoir, 2-fonc, UP 222/3, neutral, alu métallique	Stat.-LED	75.15
5WG1222-2AB23	Poussoir, 2-fonc, UP 222/3, neutral, carbone métalliq.	Stat.-LED (fin de série)	75.75
5WG1223-2DB12	Poussoir, 3-fonc, UP 223/2, neutral, blanc titane		70.10
5WG1223-2DB32	Poussoir, 3-fonc, UP 223/2, neutral, alu métallique		75.15
5WG1223-2DB13	Poussoir, 3-fonc, UP 223/3, neutral, blanc titane	Stat.-LED	83.95
5WG1223-2DB33	Poussoir, 3-fonc, UP 223/3, neutral, alu métallique	Stat.-LED	89.65
5WG1223-2AB14	Poussoir, 3-fonc, UP 223/4, neutral, blanc titane	Stat.-LED, scène, capt. temp	96.60
5WG1223-2AB34	Poussoir, 3-fonc, UP 223/4, neutral, alu métallique	Stat.-LED, scène, capt. temp	102.90
5WG1223-2DB15	Poussoir, 3-fonc, UP 223/5, neutral, blanc titane	Stat.-LED, scène, décod. IR	113.65
5WG1223-2DB35	Poussoir, 3-fonc, UP 223/5, neutral, alu métallique	Stat.-LED, scène, décod. IR	121.20
DELTA i-system - line - vita - miro (DELTA coupleur de bus avec touche DELTA "conventionnelle") (Pour plus de combinaisons le boîtier Type "Kaiser" est nécessaire!)			
5WG1116-2AB01	Coupleur de bus UP 116, av. position neutre	simple	46.60
5WG1116-2AB11	Coupleur de bus UP 116, av. position neutre	double	52.95
5WG1116-2AB21	Coupleur de bus UP 116, sans position neutre	simple	41.60
5WG1116-2AB31	Coupleur de bus UP 116, sans position neutre	double	45.00
GAMMA wave: Interface wave/instabus, Répétiteur wave, Appareil apparent			
5WG1114-2AB02	Coupleur de bus BCU2, UP 114	Pour Interface wave/instabus UP 140	96.60
5WG3140-2HB11	Interface wave/instabus UP 140, DELTA i-system	blanc titane	141.40
5WG3140-2HB31	Interface wave/instabus UP 140, DELTA i-system	aluminium métallique	143.95
5WG3140-2AB11	Interface wave/instabus UP 140, DELTA profil	blanc titane (fin de série)	137.65
5WG3140-2GB11	Interface wave/instabus UP 140, DELTA style	blanc titane (fin de série)	138.25
5WG3141-2AB01	Répétiteur wave UP 141	230V, sans couvercle plaque vierge	285.35
5TG2558	Plaque vierge, 55x55, DELTA i-system, blanc titane	p. Répétiteur wave (fin de série)	5.00
5TG1250	Plaque vierge, 55x55, DELTA i-system, alu met	p. Répétiteur wave (fin de série)	9.45
5TG1220	Plaque vierge, 55x55, DELTA i-system, carb met	p. Répétiteur wave (fin de série)	9.45
5TG1810	Plaque vierge, 65x65, DELTA profil, blanc titane	p. Répétiteur wave (fin de série)	6.95
5TG1330	Plaque vierge, 68x68, DELTA style, blanc titane	p. Répétiteur wave UP 141 (fin de série)	7.20
5TG2551-0	DELTA i-system: DELTA line, cadre simple	blanc titane, 80x80 (fin de série)	1.40
5TG2551-3	DELTA i-system: DELTA line, cadre simple	aluminium métallique, 80x80 (fin de série)	3.40
5TG2551-6	DELTA i-system: DELTA line, cadre simple	carbone métallique, 80x80 (fin de série)	3.40
5TG1801	DELTA profil, cadre simple	blanc titane, 80x80 (fin de série)	2.45
5TG1831	DELTA profil, cadre simple	anthrazit, 80x80 (fin de série)	4.10
5TG1761	DELTA profil, cadre simple	argent, 80x80 (fin de série)	3.65
5TG1321	DELTA style, cadre simple	blanc titane, 82x82 (fin de série)	2.55
5TG1361	DELTA style, cadre simple	noir, 82x82 (fin de série)	3.30
5WG3561-4AB01	Sortie binaire wave, GE 561/01	2x230V AC/16A	185.00
5WG3520-4AB01	Actionneur p. stores wave, GE 520	1x230V AC/6A	133.85
5WG3260-3AB11	Contact de porte/fenêtre wave, AP 260	blanc, avec batterie	87.15
5WG3261-3AB11	Contact de porte/fenêtre wave, AP 260	brun, avec batterie	90.90
5WG3425-7AB21	Entrée binaire wave, AP 261	blanc titane, avec batterie	109.85
5WG3425-7AB71	Télécommande wave, S 425	noir	118.70
5TC1290	Télécommande wave, S 425	argent	34.20
5WG3255-8AB01	DELTA reflex Détecteur de fumée batterie	blanc titane, sans Module RF	64.40
	DELTA reflex Module RF, pour détecteur de fumée	UNI M 255	0.00